

Настройка операций и работа в AllegroCount

Обмен данными между учётной системой и терминалом сбора данных / телефоном осуществляется он-лайн (http соединение) через установленное в 1С расширение.

Для работы необходимо:

1. Установить и настроить расширение (см. соответствующую инструкцию).


2. Настроить необходимые операции.

Примеры настройки операций, так же, можно найти в блоге на нашем сайте.

3. Настроить рабочее место сотрудника склада в подсистеме Allegro при необходимости.

Настройка операций в AllegroCount

Настройка операций и документов, которые будут выводиться на ТСД или смартфон проходит в расширении в меню «Операции ТСД»



Необходимо зайти в данное меню и нажать кнопку «Создать».

☆ Операции ТСД (создание) 🔗 ⋮ □ >

Записать и закрыть Еще ▾

Основная **Настройка списка документов** Сопоставление реквизитов Настройка обработчиков Маркировка

Код:

Наименование:

Исходный документ: ▾

Использование: ☐

Контролировать превышение количества: ☐

Разрешить создание документа: ☐

Использовать на смартфоне: ☐

Использовать ячейки: ☐

Справочное размещение товаров в ячейке (УТ11): ☐

Не агрегировать количество: ☐

Циклический ввод по 1 штуке: ☐

Пересчитывать количество в базовую единицу измерения: ☐

Учитывать единицы измерения в документе: ☐

Работа с маркируемой продукцией: ☐

Калибровка шрифта:

Калибровка по высоте экрана:

Настройка операций в AllegroCount

Далее необходимо заполнить и указать параметры на вкладках.

- Основная - указание основных параметров. Название, документ из 1С, возможности отработки на ТСД и т.д.
- Настройка списка документов - указание параметров вывода документов.
- Сопоставление реквизитов - сопоставление реквизитов табличной части документа с колонками таблицы на ТСД.
- Настройка обработчиков - настройка заполнения реквизитов документа при загрузке и выгрузке с ТСД.
- Маркировка - настройка табличных частей документа для работы с маркировкой.

Настройка операций в AllegroCount

Вкладка «Основная»

- *Код* - код операции заполняется автоматически после сохранения.
- *Наименование* - произвольное наименование операции отображаемое на ТСД.
- *Исходный документ* - выбор из списка документа 1С с которым необходимо работать.
- *Использование* - активация отображения операции на ТСД.
- *Контролировать превышение кол-ва* - контроль считываемого количества при работе. Указывает даст ли приложение считать товара больше, чем есть в документе.
- *Разрешить создание* - возможность создания указанного документ на устройстве.
- *Использовать на смартфоне* - активация кнопки Scan и сканирование камерой смартфона/планшета.

Настройка операций в AllegroCount

Вкладка «Основная»

- *Использовать ячейки* - активация работы с ячейками при ордерной схеме работы в 1С.
- *Справочное размещение товаров в ячейке* - работа со справочным хранением в УТ11.
- *Не агрегировать кол-во* - возможность отключения суммирования при сканировании
- *Цикл. ввод по 1 штуке* - последовательное сканирование товара без ввода количеств.
- *Пересчитывать в базовую единицу* - пересчет упаковок в базовую единицу (шт,кг и т.д.)
- *Учитывать единицы измерения* - проверка штрих кода по указанной единице измерения в документе (например, в документе штука, а в шк упаковка 10 штук - будет ошибка).
- *Работа с маркируемой продукцией* - активация функционала работы с маркировкой.
- *Калибровка шрифта и высоты* экрана под различные устройства.

Настройка операций в AllegroCount

Вкладка «Настройка списка документов»

В данной вкладке указываются параметры отбора для вывода документов на экран ТСД или смартфона.

Основная

Настройка списка документов

Сопоставление реквизитов

Настройка обработчиков

Маркировка

Фильтры для списка документов:

Добавить

↑

↓

Установить текущего сотрудника ТСД

Установить имя текущего сотрудника ТСД

Еще ▾

Или	Скобка (Реквизит	Условие	Значение отбора	Скобка)

Дополнительные колонки списка документов для вывода на ТСД:

Добавить

↑

↓

Еще ▾

N	Имя колонки	Выводить наименование колонки	Размер шрифта

Фильтры для списка документов

Есть возможность добавить любые значения (дата, статус, ответственный, склад и т.д.).

Так же можно использовать параметр ИЛИ , например , вывести документы со статусом «К выполнению» или «В работе»

Настройка операций в AllegroCount

Вкладка «Настройка списка документов»

Использование операторов

Для того, чтобы задать параметр ИЛИ необходимо открыть скобку в начале, указать параметр ИЛИ галкой в следующей строке и закрыть скобку.

(Статус ТСД=К выполнению **ИЛИ** Статус ТСД = В работе)

Основная

Настройка списка документов

Сопоставление реквизитов

Настройка обработчиков

Маркировка

Фильтры для списка документов:

Добавить

↑

↓

Установить текущего сотрудника ТСД

Установить имя текущего сотрудника ТСД

Еще ▾

Или	Скобка (Реквизит	Условие	Значение отбора	Скобка)
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	СтатусТСД	=	К выполнению	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	СтатусТСД	=	В работе	<input checked="" type="checkbox"/>

Настройка операций в AllegroCount

Вкладка «Настройка списка документов»

Доп. колонки списка документов для вывода на ТСД

Возможность добавить реквизиты, которые будут отображаться на ТСД в списке документов, например, *Сумма документа*, *Комментарий*, *Номер документа* и т.п.

Можно указать различный шрифт для каждой строки.

Дополнительные колонки списка документов для вывода на ТСД:

Добавить		<div> <div>↑</div> <div>↓</div> </div>		Еще ▾	
N	Имя колонки	Выводить наименование колонки	Размер шрифта		
1	Контрагент	<input checked="" type="checkbox"/>	8		
2	СуммаДокумента	<input checked="" type="checkbox"/>	6		

Поступление

Месяц

...

Обновить

✓ Выбрать

+ Создать

0000-000032

30.11.21

Контрагент:

СуммаДокумента:0

0000-000033

06.12.21

Контрагент:

СуммаДокумента:0

Настройка операций в AllegroCount

Вкладка «Сопоставление реквизитов»

Сопоставление реквизитов из документа в 1С с полями на ТСД или телефоне.

Основная	Настройка списка документов	Сопоставление реквизитов	Настройка обработчиков	Маркировка
Табличная часть для выгрузки на ТСД:		<input type="text"/>		
Колонка товара для выгрузки:		<input type="text"/>		
Колонка характеристики:		<input type="text"/>		
Колонка единицы измерения:		<input type="text"/>		
Колонка количества план для выгрузки:		<input type="text"/>		
Колонка количества факт для загрузки:		<input type="text"/>		
Колонка ячейки:		<input type="text"/>		
Реквизит ячейки для использования в штрих коде:		<input type="text"/>		

- *Табличная часть для выгрузки на ТСД* - выбор табличной части документа информацию по которой необходимо вывести. Например, для документа «Заказ покупателя» это будет *Товары* (или *Запасы* в УНФ).

- *Колонка товара для выгрузки* - указываем откуда выгружать значения по товарам в документе. Например, для документа «Заказ покупателя» это будет *Номенклатура*.

Настройка операций в AllegroCount

Вкладка «Сопоставление реквизитов»

Сопоставление реквизитов из документа в 1С с полями на ТСД или телефоне.

Основная	Настройка списка документов	Сопоставление реквизитов	Настройка обработчиков	Маркировка
Табличная часть для выгрузки на ТСД:		<input type="text"/>		
Колонка товара для выгрузки:		<input type="text"/>		
Колонка характеристики:		<input type="text"/>		
Колонка единицы измерения:		<input type="text"/>		
Колонка количества план для выгрузки:		<input type="text"/>		
Колонка количества факт для загрузки:		<input type="text"/>		
Колонка ячейки:		<input type="text"/>		
Реквизит ячейки для использования в штрих коде:		<input type="text"/>		

- *Колонка характеристики* - указываем откуда должны подтягиваться значения характеристик, при их использовании. Например, для документа «Заказ покупателя» это будет *Характеристика*.
- *Колонка Единицы измерения* - выбор колонки с единицей измерения, если необходимо учитывать это при сканировании. Если поле оставить пустым, то работа будет вестись по штрихкодам основных единиц хранения.

Настройка операций в AllegroCount

Вкладка «Сопоставление реквизитов»

Сопоставление реквизитов из документа в 1С с полями на ТСД или телефоне.

Основная	Настройка списка документов	Сопоставление реквизитов	Настройка обработчиков	Маркировка
Табличная часть для выгрузки на ТСД:		<input type="text"/>		
Колонка товара для выгрузки:		<input type="text"/>		
Колонка характеристики:		<input type="text"/>		
Колонка единицы измерения:		<input type="text"/>		
Колонка количества план для выгрузки:		<input type="text"/>		
Колонка количества факт для загрузки:		<input type="text"/>		
Колонка ячейки:		<input type="text"/>		
Реквизит ячейки для использования в штрих коде:		<input type="text"/>		

- *Колонка кол-во план для выгрузки* - указываем откуда брать плановые количества для ТСД. Например, Количество.
- *Колонка кол-во факт для выгрузки* - указываем колонку в документе куда вставлять фактически отсканированные количества.

Настройка операций в AllegroCount

Вкладка «Сопоставление реквизитов»

Сопоставление реквизитов из документа в 1С с полями на ТСД или телефоне.

Основная	Настройка списка документов	Сопоставление реквизитов	Настройка обработчиков	Маркировка
Табличная часть для выгрузки на ТСД:		<input type="text"/>		
Колонка товара для выгрузки:		<input type="text"/>		
Колонка характеристики:		<input type="text"/>		
Колонка единицы измерения:		<input type="text"/>		
Колонка количества план для выгрузки:		<input type="text"/>		
Колонка количества факт для загрузки:		<input type="text"/>		
Колонка ячейки:		<input type="text"/>		
Реквизит ячейки для использования в штрих коде:		<input type="text"/>		

- *Колонка ячейки* - указание реквизита ячейки из которого берем информацию. Чаще всего это «Ячейка». Используется в документах отбор, размещение.
- *Реквизит ячейки для использования в штрих коде* - может быть ссылка, код или наименование. В зависимости от того как сформированы шк ячеек. При стандартной печати из 1С - ссылка. Используется в документах отбор, размещение.

Данные поля доступны при активированной опции «Использовать ячейки» на вкладке *Основная*.

Значения реквизитов при загрузке на ТСД

Установка реквизитов в документ при его открытии на ТСД позволяет заполнить данные в документе. Например, указать сотрудника, добавить комментарий, присвоить статус

Настройка операций в AllegroCount

Вкладка «Настройка обработчиков»

Значения реквизитов при выгрузке с ТСД

Значения реквизитов для установки в документе при выгрузке с ТСД:

Добавить



Установить текущего сотрудника ТСД

Установить имя текущего сотрудника ТСД

Еще ▾

При расхождении

Реквизит

Значение реквизита

Установка реквизитов в документ при завершении его на ТСД . Есть возможность указать заполнение необходимых полей, в том числе учитывая параметр при расхождении план/факт.

Значения реквизитов для установки в документе при выгрузке с ТСД:

Добавить



Установить текущего сотрудника ТСД

Установить имя текущего сотрудника ТСД

Еще ▾

При расхождении

Реквизит

Значение реквизита

<input type="checkbox"/>	Комментарий	отсканировано верно
<input checked="" type="checkbox"/>	Комментарий	отсканировано с ошибкой
<input type="checkbox"/>	СтатусТСД	Завершен
<input checked="" type="checkbox"/>	СтатусТСД	Завершен с ошибками
<input type="checkbox"/>	Проведен	Да

Настройка операций в AllegroCount

Вкладка «Настройка обработчиков»

Документ создаваемый на основании

Документ создаваемый на основании:

Возможность построения бизнес процесса с помощью ТСД или телефона.

При завершении работы с документом может быть создан документ «на основании».

Например, «Реализация товаров и услуг» после завершения сборки «Заказ покупателя»

Документ заполняется по фактическому отсканированному количеству и создается не проведенным.

Значения реквизитов для установки		
Добавить	↑ ↓	Устано
При расхождении	Реквизит	
<input type="checkbox"/>	Комментарий	
<input checked="" type="checkbox"/>	Комментарий	
<input type="checkbox"/>	СтатусТСД	
<input checked="" type="checkbox"/>	СтатусТСД	
<input type="checkbox"/>	Проведен	

Акт выполненных работ для клиента

Выданная доверенность

Заказ на перемещение

Заказ на сборку (разборку)

Заказ поставщику

Корректировка назначения товаров

Операция по платежной карте

Поступление безналичных денежных средств

Приходный кассовый ордер

Реализация товаров и услуг

(не используется) Произвольный электронный документ


Документ создаваемый на основании: **Реализация товаров и услуг**

Настройка операций в AllegroCount

Вкладка «Маркировка»

Настройка работы с маркированным товаром (коды маркировки Честный Знак) на ТСД при активированной функции *«Работа с маркируемой продукцией»* на вкладке *«Основная»*

☆ Релизация марк (Операции ТСД)



Записать и закрыть Записать

Основная Настройка списка документов Сопоставление реквизитов Настройка обработчиков **Маркировка**

Добавлять маркировки в документ: ☒

Табличная часть с маркировками: ШтрихкодыУпаковок ▼

Колонка с маркировками: ШтрихкодУпаковки ▼

Регистрировать EAN13: ☐

- *Табличная часть с маркировками* - в типовых конфигурациях это «ШтрихкодыУпаковок»
- *Колонка с маркировками*- необходимо заполнять «ШтрихкодУпаковки»
- *Регистрировать EAN13* - gtin кода маркировки будет автоматически регистрироваться как штрих код товара EAN13

Настройка операций в AllegroCount

Рабочее место сотрудника склада

Рабочее место сотрудника склада - это готовая подсистема в которой отображаются документы для работы. Необходимо зайти в расширение Allegro, выбрать «*Рабочее место сотрудника склада*»

Аллегро отсканированные упаковки

Выгруженные формы

Операции ТСД

Сотрудники ТСД

Список подключений к информационным базам

Сервис

Настройка AllegroClient-Web управляемая

Рабочее место работника склада



Рабочее место работника склада

Список документов

Заказы поставщику

Приобретения товаров услуг

Заказы клиентов

Реализации товаров услуг

Пересчеты товаров

Отборы / размещения товаров

Есть возможность работать с документами и настраивать отображение документов через типовое меню «Настроить список».

Настройка операций в AllegroCount

Рабочее место сотрудника склада

← → ☆ Приобретение товаров и услуг

Создать Зачет оплаты Создать на основании ▾

Поиск (Ctrl+F) x

Дата	Номер	СтатусТСД	СотрудникТСД	Организация	Склад
17.09.2021 12:43:28	0000-000019	К выполнению			
20.09.2021 16:20:09	0000-000020	В работе	Валентин	Иванов С.Н	Ордерный
14.10.2021 20:56:11	0000-000021			Иванов С.Н	Ордерный
14.10.2021 21:53:13	0000-000022	В работе	Валентин	Иванов С.Н	Ордерный
15.10.2021 14:55:28	0000-000023				
15.10.2021 15:17:34	0000-000024				
15.10.2021 17:26:08	0000-000025				
17.10.2021 13:51:28	0000-000026	К выполнению	Валентин	Иванов С.Н	Ордерный

Поиск (Ctrl+F) x Еще ▾

- Создать Ins
- Скопировать F9
- Изменить F2
- Пометить на удаление / Снять пометку Del
- Обновить F5
- Установить период...
- Провести
- Отменить проведение
- Найти: СтатусТСД - Завершен Ctrl+Alt+F
- Расширенный поиск Alt+F
- Отменить поиск Ctrl+Q
- Настроить список...

Настройка списка

Отбор Сортировка Условное оформление Группировка

Добавить Удалить Свойства элемента пользовательских настроек

Еще ▾

Оформление	Условие	Оформляемые поля
<input checked="" type="checkbox"/> Цвет фона	СтатусТСД Равно 'Создан'	<Все поля>
<input checked="" type="checkbox"/> Цвет фона	СтатусТСД Равно 'К выполнению'	<Все поля>
<input checked="" type="checkbox"/> Цвет фона	СтатусТСД Равно 'В работе'	<Все поля>
<input checked="" type="checkbox"/> Цвет фона	СтатусТСД Равно 'Завершен'	<Все поля>
<input checked="" type="checkbox"/> Цвет фона	СтатусТСД Равно 'Завершен с ошибками'	<Все поля>
<input checked="" type="checkbox"/> Цвет фона	СтатусТСД Равно 'Проверен'	<Все поля>