

# Настройка операций и работа в AllegroCount

1





## Настройка операций и работа в AllegroCount

Обмен данными между учётной системой и терминалом сбора данных / телефоном осуществляется он-лайн (http соединение) через установленное в 1С расширение.

Для работы необходимо:

- 1. Установить и настроить расширение.
- 2. <u>Настроить</u> необходимые операции.

Примеры настройки операций, так же, можно найти в блоге на нашем САЙТЕ.

3. <u>Настроить</u> рабочее место сотрудника склада в подсистеме Allegro при необходимости.



Настройка операций и документов, которые будут выводиться на ТСД или смартфон проходит в расширении в меню «Операции ТСД»

<b>↑</b> Ha	чальная страница Инфор	
≡	Главное	
e	CRM и маркетинг	Аллегро отсканированные упаковки         Сотрудники ТСД           Выгруженные формы         Список подключений к информационных
~	Продажи	* Операции ТСД
Ħ	Закупки	
	Склад и доставка	
Ø	Казначейство	
ы	Финансовый результат и контроллинг	
٥	НСИ и администрирование	
Å	Allegro	

## Необходимо зайти в данное меню и нажать кнопку «Создать».

Записать	и закрыть 🛛 Записать 🛛 틙	Импорт в файл 🛛 🧯	Загрузить из файла			Еще -
Основная	Настройка списка документов	Сопоставление рекв	изитов Настройка обрабо	отчиков Маркировка		
Код:						
Наименова	ние:	[				
Исходный д	цокумент:	[			• ?	
Лспользова	ние:	2				
Контролиро	вать превышение количества:	2				
Разрешить	создание документа:	2				
Использова	ть на смартфоне:	. ?				
Использова	ть ячейки:	2				
Справочное	е размещение товаров в ячейке (У	F11):				
Не агрегиро	овать количество:	2				
Циклически	ій ввод по 1 штуке:	□ ?				
Вводить то	лько количество:					
Пересчитыя	зать количество в базовую единицу	измерения: 🗌 ?				
Оповещать	при совпадении плана с фактом:	□ ?				
Учитывать (	единицы измерения в документе:	. ?				
Работа с ма	аркируемой продукцией:	2				
Калибровка	шрифта:					
			• · · ·			?
Калиброриа						



Далее необходимо заполнить и указать параметры на вкладках.

- Основная указание основных параметров.
   Название, документ из 1С, возможности отработки на ТСД и т.д.
- <u>Настройка списка документов</u> указание параметров вывода документов.
- <u>Сопоставление реквизитов</u> сопоставление реквизитов табличной части документа с колонками таблицы на ТСД.
- <u>Настройка обработчиков</u> настройка заполнения реквизитов документа при загрузке и выгрузке с ТСД.
- <u>Маркировка</u> настройка табличных частей документа для работы с маркировкой.

5

## Вкладка «Основная»

- Код код операции заполняется автоматически после сохранения.
- Наименование произвольное наименование операции отображаемое на ТСД.
- Исходный документ выбор из списка документа 1С с которым необходимо работать.
- Использование активация отображения операции на ТСД.
- Контролировать превышение кол-ва контроль считываемого количества при работе. Указывает даст ли приложение считать товара больше, чем есть в документе.
- Разрешить создание возможность создания указанного документ на устройстве.
- Использовать на смартфоне активация кнопки Scan и сканирование камерой смартфона/ планшета.



## Вкладка «Основная»

- Использовать ячейки активация работы с ячейками при ордерной схеме работы в 1С.
- Справочное размещение товаров в ячейке работа со справочным хранением в УТ11.
- Не агрегировать кол-во возможность
   отключения суммирования при сканировании
- Цикл. ввод по 1 штуке последовательное сканирование товара без ввода количеств.
- Вводить только кол-во отключает режим сканирования и позволяет вводить данные по количеству руками.
- Пересчитывать в базовую единицу пересчет упаковок в базовую единицу (шт,кг и т.д.)
- Оповещать при совпадении плана с фактом вывод уведомления на экран при полном завершении документа



7

## Вкладка «Основная»

- Учитывать единицы измерения проверка штрих кода по указаной единице измерения в документе (например, в документе штука, а в шк упаковка 10 штук - будет ошибка).
- Работа с маркируемой продукцией активация функционала работы с маркировкой.
- Калибровка шрифта и высоты экрана под различные устройства.



#### Вкладка «Настройка списка документов»

В данной вкладке указываются параметры отбора для вывода документов на экран ТСД или смартфона.

Фильтры для списка документов:       Установить текущего сотрудника ТСД       Установить имя текущего сотрудника ТСД       Ещи         Или       Скобка (       Реквизит       Условие       Значение отбора       Скобка         Или       Скобка (       Реквизит       Условие       Значение отбора       Скобка         Или       Скобка (       Реквизит       Условие       Значение отбора       Скобка         Или       Скобка (       Реквизит       Условие       Условие       Значение отбора       Скобка         Добавить       Колонки списка документов для вывода на ТСД:       Скобка       Скобка       Ещи         Добавить       Сколонки       Выводить наименование колонки       Размер шрифт	Основн	ная Наст	ройка списка документов	Сопоставление реквизитов	Настройка обработчиков	Маркировка	
Добавить       Image: Market M	Фильтр	ры для спи	ска документов:				
Или       Скобка (       Реквизит       Условие       Значение отбора       Скобка         4010       Калание списка документов для вывода на ТСД:       Скобка са сументов для в	Доба	вить	🛧 🦊 Установить т	екущего сотрудника ТСД	Установить имя текущего сот	рудника ТСД	Еще -
Аополнительные колонки списка документов для вывода на ТСД: Добавить • • N Имя колонки Имя колонки Размер шрифт	Или	Скобка (	Реквизит		Условие	Значение отбо	ра Скобка)
Хополнительные колонки списка документов для вывода на ТСД: Добавить ▲ ▲ N Имя колонки Имя колонки Размер шрифт							
<mark>Іополнительные колонки списка документов для вывода на ТСД:</mark> Добавить N Имя колонки Мия колонки Размер шрифт							
Цополнительные колонки списка документов для вывода на ТСД: Добавить ↓ ↓ N Имя колонки Выводить наименование колонки Размер шрифт							
Хополнительные колонки списка документов для вывода на ТСД: Добавить ↓ ↓ Еще N Имя колонки Размер шрифт							
Цополнительные колонки списка документов для вывода на ТСД: Добавить ↓ ↓ Еще N Имя колонки Имя колонки Размер шрифт							
Дополнительные колонки списка документов для вывода на ТСД: Добавить ▲ ↓ Еще N Имя колонки Размер шрифт							
Добавить 🔹 Еще N Имя колонки Имя колонки Размер шрифт	Цополи	нительные	колонки списка докумен	тов для вывода на ТСД:			
N Имя колонки Размер шрифт	Доба	вить	<b>* *</b>				Еще -
	N	Им	я колонки		Выводить наим	иенование колонки	Размер шрифта
							1

Фильтры для списка документов

Есть возможность добавить любые значения (дата, статус, ответственный, склад и т.д.).

Так же можно использовать параметр ИЛИ, например, вывести документы со статусом «К выполнению» или «В работе»



#### Вкладка «Настройка списка документов»

#### Использование операторов

Для того, чтобы задать параметр ИЛИ необходимо открыть скобку в начале, указать параметр ИЛИ галкой в следующей строке и закрыть скобку.

(Статус ТСД=К выполнению ИЛИ Статус ТСД = В работе)

Основн	ая Наст	ройка спис	ка документов	Сопоставление реквизитов	Настройка обработчик	ков Маркировка		
Фильтр	ы для спи	ска докум	ентов:					
Доба	вить	4	Установить те	екущего сотрудника ТСД	Установить имя текущего	о сотрудника ТСД		Еще 🗸
Или	Скобка (	Реквизит	r		Условие	Значение	отбора	Скобка)
		СтатусТ	сд		=	К выполне	нию	
		СтатусТо	сд		=	В работе		



#### Вкладка «Настройка списка документов»

### Доп. колонки списка документов для вывода на ТСД

Возможность добавить реквизиты, которые будут отображаться на ТСД в списке документов, например, *Сумма документа, Комментарий, Номер документа* и т.п.

Можно указать различный шрифт для каждой строки.

Дополнитель	ные колонки спи	ска документов для выв	ода на ТСД:		
Добавить	♠ ♣				Еще -
N	Имя колонки			Выводить наименование колонки	Размер шрифта
1	Контрагент				8
2	СуммаДокумент	а		$\checkmark$	6
	п	оступление			
		Месяц		Обновить	
		√ Выбрать		+ Создать	
		0000-0	00032		
		30.11.21	l.		
		Контраген	IT:		
		СуммаДокум	ента:0		
		0000-0	00033		
		06.12.21	1		
		Контраген	HT:		
		СуммаДокум	ента:0		
			AllegroSoft.ru		



#### Вкладка «Сопоставление реквизитов»

## Сопоставление реквизитов из документа в 1С с полями на ТСД или телефоне.

Основная	Настройка списка документов	Сопоставление реквизитов	Настройка обработчиков	Маркировка
Табличная	часть для выгрузки на ТСД:	I		
Колонка тов	зара для выгрузки:			
Колонка хар	рактеристики:			•
Колонка ед	иницы измерения:			•
Колонка кол	пичества план для выгрузки:			•
Колонка кол	пичества факт для загрузки:			•
Колонка яче	ейки:			*
Реквизит яч	ейки для использования в штрих к	юде:		

- Табличная часть для выгрузки на ТСД выбор табличной части документа информацию по которой необходимо вывести. Например, для документа «Заказ покупателя» это будет Товары (или Запасы в УНФ).
- Колонка товара для выгрузки указываем откуда выгружать значения по товарам в документе. Например, для документа «Заказ покупателя» это будет Номенклатура.

11



#### Вкладка «Сопоставление реквизитов»

Сопоставление реквизитов из документа в 1С с полями на ТСД или телефоне.

Основная	Настройка списка документов	Сопоставление реквизитов	Настройка обработчиков	Маркировка
Табличная	часть для выгрузки на ТСД:	l		•
Колонка тов	зара для выгрузки:			•
Колонка хар	рактеристики:			•
Колонка ед	иницы измерения:			-
Колонка кол	пичества план для выгрузки:			•
Колонка кол	пичества факт для загрузки:			•
Колонка яче	ейки:			*
Реквизит яч	ейки для использования в штрих к	юде:		Ŧ

- Колонка характеристики указываем откуда должны подтягиваться значения характеристик, при их использовани. Например, для документа «Заказ покупателя» это будет Характеристика.
- Колонка Единицы измерения выбор колонки с единицей измерения, если необходимо учитывать это при сканировании. Если поле оставить пустым, то работа будет вестись по штрихкодам основных единиц хранения.

12



#### Вкладка «Сопоставление реквизитов»

Сопоставление реквизитов из документа в 1С с полями на ТСД или телефоне.

Основная	Настройка списка документов	Сопоставление реквизитов	Настройка обработчиков	Маркировка
Табличная	часть для выгрузки на ТСД:	I		•
Колонка то	зара для выгрузки:			
Колонка ха	рактеристики:			-
Колонка ед	иницы измерения:			•
Колонка кол	пичества план для выгрузки:	[		
Колонка кол	пичества факт для загрузки:	[		
Колонка яч	ейки:			•
Реквизит яч	нейки для использования в штрих	коде:		*

- Колонка кол-во план для выгрузки указываем откуда брать плановые количества для ТСД. Например, Количество.
- Колонка кол-во факт для выгрузки указываем колонку в документе куда вставлять фактически отсканированные количества.

13



14

#### Вкладка «Сопоставление реквизитов»

Сопоставление реквизитов из документа в 1С с полями на ТСД или телефоне.

Основная	Настройка списка документов	Сопоставление реквизитов	Настройка обработчиков	Маркировка
Табличная	часть для выгрузки на ТСД:	I		•
Колонка тов	зара для выгрузки:			•
Колонка хар	рактеристики:			-
Колонка ед	иницы измерения:			-
Колонка кол	пичества план для выгрузки:			
Колонка кол	пичества факт для загрузки:			•
Колонка яче	ейки:			•
Реквизит яч	ейки для использования в штрих к	ходе:		*

 Колонка ячейки - указание реквизита ячейки из которого берем информацию. Чаще всего это «Ячейка». Используется в документах отбор, размещение.

 Реквизит ячейки для использования в штрих коде
 может быть ссылка, код или наименование. В зависимотсти от того как сформированы шк ячеек.
 При стандартной печати из 1С - ссылка.
 Используется в документах отбор, размещение.

Данные поля доступны при активированной опции «Использовать ячейки» на вкладке Основная.



## Настройка операций в AllegroCount Вкладка «Настройка обработчиков»

#### Значения реквизитов при загрузке на ТСД

Основная	Hac	трой	ка сп	иска	документов	Сопоставление	ереквизитов	Настройка обрабо	тчиков	Маркировка	
Значения р	еквиз	витов	з для	уста	ановки в док	сументе при загр	узке на ТСД:				
Добавить		1	÷		Установить т	екущего сотрудни	ика ТСД	Установить имя теку	цего сот	рудника ТСД	Еще -
Реквизит									Значен	ие реквизита	
Значения ро	еквиз	вито	3 தா	уста	ановки в док	ументе при выг	рузке с ТСД:				
<b>Значения р</b> о Добавить	еквиз	вито	з для	уста	<b>ановки в док</b> Установить т	<b>кументе при выг</b> текущего сотрудни	рузке с ТСД: іка ТСД	Установить имя теку	цего сот	рудника ТСД	Еще -
<b>Значения р</b> о Добавить При расхо»	кдени	антов Ф	з для Ф	изит	<b>ановки в док</b> Установить т	<b>кументе при выг</b> текущего сотрудни	рузке с ТСД: іка ТСД	Установить имя теку	цего сот	рудника ТСД начение реквизит	Еще →
Значения ро Добавить При расхож	кдени	аитов	з для —	изит	<b>ановки в док</b> Установить т	<b>кументе при выг</b> текущего сотрудни	рузке с ТСД: іка ТСД	Установить имя теку	цего сот	рудника ТСД начение реквизит	Еще -
Значения ро Добавить При расхох	кдени	аитов	з для Реке	изит	ановки в док Установить т	кументе при выг текущего сотрудни	рузке с ТСД: іка ТСД	Установить имя теку	цего сот	рудника ТСД начение реквизита	Еще -
Значения ро Добавить При расхо»	кдени	антов	Реке	изит	ановки в док Установить т	<b>кументе при выг</b> текущего сотрудни	рузке с ТСД: іка ТСД	Установить имя теку	цего сот	рудника ТСД начение реквизит	Еще →
Значения ро Добавить При расхо»	кдени	ми	з для Ф	изит	ановки в док Установить т	<b>кументе при выг</b> текущего сотрудни	рузке с ТСД: іка ТСД	Установить имя теку	цего сот	рудника ТСД начение реквизит	Eщe -
Значения ро Добавить При расхо	кдени	ми	<ul> <li>Элля для</li> <li>Реке</li> </ul>	изит	ановки в док Установить т	кументе при выг текущего сотрудни	рузке с ТСД: іка ТСД	Установить имя теку	цего сот	рудника ТСД начение реквизит	Eщe -
Значения ро Добавить При расхох	кдени	вито	<ul> <li>Эздля</li> <li>Ф</li> <li>Реке</li> </ul>	изит	ановки в док Установить т	кументе при выг текущего сотрудни	рузке с ТСД: іка ТСД	Установить имя теку	цего сот	рудника ТСД начение реквизит	Eщe -

Установка реквизитов в документ при его открытии на ТСД позволяет заполнить данные в документе. Например,указать сотрудника, добавить комментарий, присвоить статус



## Настройка операций в AllegroCount Вкладка «Настройка обработчиков»

16

#### Значения реквизитов при выгрузке с ТСД

Значения реквизито	в для установки в документе при выгрузке с ТС	<b>Q:</b>	
Добавить 🔶	Установить текущего сотрудника ТСД	Установить имя текущего сотрудника ТСД	Еще 🗕
При расхождении	Реквизит	Значение реквизита	

Установка реквизитов в документ при завершении его на ТСД. Есть возможность указать заполение необходимых полей, в том числе учитывая параметр при расхождении план/факт.

#### Значения реквизитов для установки в документе при выгрузке с ТСД:

Добавить 🛧	Установить текущего сотрудника ТСД Установить имя текущего сотрудника ТСД	сотрудника ТСД Еще -
При расхождении	Реквизит	Значение реквизита
	Комментарий	отсканировано верно
	Комментарий	отсканировано с ошибкой
	СтатусТСД	Завершен
	СтатусТСД	Завершен с ошибками
	Проведен	Да



- ?

## Настройка операций в AllegroCount Вкладка «Настройка обработчиков»

Документ создаваемый на основании

Документ создаваемый на основании:

Возможность построения бизнес процесса с помощью ТСД или телефона.

При завершении работы с документом может быть создан документ «на основании». Например, «Реализация товаров и услуг» после завершения сборки «Заказ покупателя»

Документ заполняется по фактическому отсканированному количеству и создается не проведенным.

		Акт выполненных работ для клиента		
Значения реквизито Добавить	ов для установки Устано	Выданная доверенность Заказ на перемещение	отру	дника ТС
При расхождении	Реквизит	Заказ на сборку (разборку)	Зна	чение ре
	Комментарий	Заказ поставщику	отск	анирова
	Комментарий	Корректировка назначения товаров	OTCH	анирова
	СтатусТСД	Операция по платежной карте	Зав	ершен
	СтатусТСД	Поступление безналичных денежных средств	Зав	ершен с
	Проведен	Приходный кассовый ордер	Да	
		Реализация товаров и услуг		
		(не используется) Произвольный электронный документ		
Документ создаваем	ый на основании:	Реализация товаров и услуг		?



#### Вкладка «Маркировка»

Настройка работы с маркированным товаром (коды маркировки Честный Знак) на ТСД при активированной функции «*Работа с маркируемой продукцией»* на вкладке «<u>Основаная</u>»

Релиза	ация марк (Опера	ции Т	СД)		
Основная	Настройка списка докум	ентов	Сопоставление реквизитов	Настройка обработчиков	Маркировка
Добавлять	маркировки в документ				
Колонка с м	аркировками:	Штр	ихкодУпаковки		Ŀ ŀ
Регистриро	вать EAN13:				

- Табличная часть с маркировками в типовых конфигурациях это «ШтрихкодыУпаковок»
- Колонка с маркировками- необходимо заполнять «ШтрихкодУпаковки»
- *Регистрировать EAN13 -* gtin кода маркировки
   будет автоматически регистрироваться как штрих код товара EAN13

19

#### Рабочее место сотрудника склада

Рабочее место сотрудника склада - это готовая подсистема в которой отображаются документы для работы. Необходимо зайти в расширение Allegro, выбрать «Рабочее место сотрудника склада»

		Поиск (Ctrl+F)
Аллегро отсканированные упаковки	Сотрудники ТСД	Сервис
Выгруженные формы	Список подключений к информационным базам	Настройка AllegroClient-Web управляемая
Операции ТСД		Рабочее место работника склада
← → ☆ Рабоче	е место работника склада	

#### Список документов



Есть возможность работать с документами и настраивать отображение документов через типовое меню «Настроить СПИСОК».

20



: :

## Настройка операций в AllegroCount

#### Рабочее место сотрудника склада

#### 🗕 🔶 Приобретение товаров и услуг

Создать	Зачет опл	Создать на	а основании 👻		Поиск (Ctrl+F)	×
Дата		↓ Номер	СтатусТСД	СотрудникТСД	Организация	Склад
■ 17.09.2	021 12:43:28	0000-000019	К выполнению			
20.09.2	021 16:20:09	0000-000020	В работе	Валентин	Иванов С.Н	Ордерный
□, 14.10.2	021 20:56:11	0000-000021			Иванов С.Н	Ордерный
□, 14.10.2	021 21:53:13	0000-000022	В работе	Валентин	Иванов С.Н	Ордерный
■ 15.10.2	021 14:55:28	0000-000023				
■ 15.10.2	021 15:17:34	0000-000024				
■ 15.10.2	021 17:26:08	0000-000025				
💷 17.10.2	021 13:51:28	0000-000026	К выполнению	Валентин	Иванов С.Н	Ордерный

		Поиск (Ctrl+F)	×	Q -	Еще +
кТСД	0	Создать			Ins
	5	Скопировать			F9
		Изменить			F2
	5	Пометить на удаление / С	нять помет	ку	Del
6)	C	Обновить			F5
	(0)	Установить период			
		Провести			
	5	Отменить проведение			
		Найти: СтатусТСД - Завер	шен		Ctrl+Alt+F
Ri I	Q	Расширенный поиск			Alt+F
	R	Отменить поиск			Ctrl+Q
	Ø	Настроить список			

#### Настройка списка

Доба	вить Удалить 🛧 🕹 Свой	ства элемента пользовательских настроек	E
	Оформление	Условие	Оформляемые поля
1	Цвет фона	СтатусТСД Равно 'Создан'	<Все поля>
1	Цвет фона	СтатусТСД Равно 'К выполнению'	<Все поля>
1	Цвет фона	СтатусТСД Равно 'В работе'	<Все поля>
/	Цвет фона	СтатусТСД Равно 'Завершен'	<Все поля>
2	Цвет фона	СтатусТСД Равно 'Завершен с ошибками'	<boe nons=""></boe>
7	Цвет фона	СтатусТСД Равно 'Проверен'	<Все поля>